

Tehničke karakteristike artikla: AC20606031

Prazno polje Modul 2500TT, 1 vrata IP31, H=2000 W=600 D=600mm

čelični lim, RAL7035, zaključavanje u četiri tačke, sa "push-pull" ručicom



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	600,00
Neto visina (mm)	2.000,00
Neto dubina (mm)	600,00
Neto težina (kg)	105,80
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	60
IP stepen zaštite	IP31
Klasa zaštite	I
Materijal	metal
Opis boje	RAL 7035 (svetlo siva)
Širina (mm)	600
Visina (mm)	2000
Dubina (mm)	600
Debljina zida tela (mm)	1,50
Debljina zida vrata (mm)	2
Opteretivost vrata (kg)	100
Broj vrata	1

Tehnički podaci - nastavak

Dodatni pribor

ACSOT062--;ACSOB062--;ACPMPO806--;ACPMPO604--;AC2500BBW-;AC2500BBH-;AC2500BBD-;AC2500BH1-;AC2500BH2-;AC2500PE-;ACSOT062--;ACSOB062--;ACCLH600--;ACCLC400--;ACCLF200--;ACCAB600--;ACLE9301--;IL900415-F;ACTW2006--;ACSPDG01--;ASDRA400--

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Prazno polje Modul 2500TT, 1 vrata IP31, H=2000 W=600 D=600mm čelični lim, RAL7035, zaključavanje u četiri tačke, sa "push-pull" ručicom	AC20606031
Dodatni pribor	
Stranice podnožja po dubini, 600x200(DV), 1 par, RAL9005 Isporuka sadrži lijevi i desni element (par, prema dubini ormara) te 4 (predmontirana) kutna elementa	ACSOT062
Stranice podnožja po širini, 600x200(ŠV), 1 par Isporuka sadrži prednji i stražnji element podnožja (par, prema širini ormara)	ACSOB062
AC/KC parcijalna mont. ploča V=800mm (Š=600mm horizontalno) za ormane D=600mm (Š=800mm horizontalno), primenljivo vertikalno i horizontalno	ACPMPO806
AC/KC parcijalna mont. ploča V=600mm (Š=400mm horizontalno) za ormane D=400mm (Š=600mm horizontalno), primenljivo vertikalno i horizontalno	ACPMPO604
Horizontalni element za nosače sabirnica (PU=6 kom)	AC2500BBW
Vertikalni element za nosače sabirnica, H=100mm (PU=6 kom)	AC2500BBH
Odstojnik držača sabirnica, 9mm (PU=24 kom)	AC2500BBD
Držać za nosače sabirnica "L" oblika	AC2500BH1
Držać za nosače sabirnica "T" oblika	AC2500BH2
Nosač za PE šinu "Z" oblika	AC2500PE
Stranice podnožja po dubini, 600x200(DV), 1 par, RAL9005 Isporuka sadrži lijevi i desni element (par, prema dubini ormara) te 4 (predmontirana) kutna elementa	ACSOT062
Stranice podnožja po širini, 600x200(ŠV), 1 par Isporuka sadrži prednji i stražnji element podnožja (par, prema širini ormara)	ACSOB062
Montažni profil za ormane širine 600mm (2kom.), velika nosi. sa montažnim priborom	ACCLH600
Univerzalni prof."na klik" za montažu na okvir ormara 400mm	ACCLC400
Montažni profil za ormane širine 2000mm (2kom.)	ACCLF200

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
Držač kablova u ormanu širine 600mm	
Šine za sigurno fiksiranje dolaznih kabela u AC/KC ormare. Montaža: iznad donje ploče na nižem bočnom profilu okvira ormara ili ACCAB600 na montažnoj ploči. Pakiranje: 1 par s montažnim materijalom.	
Transportne ušice M12 za AC/KC za podizanje kompaktnog samostojećeg ili jednog serijskog ormara	ACLE9301
Kablovska uvodnica, klizna, metal+sundjer, B2, Širina 410mm does not correspond to degree of protection IP2x-C	IL900415-F
Pregradna stranica za orman 2000x600mm, čelični lim	ACTW2006
Izolaciona traka od polietilena PE-01, IP55	ACSPDG01
Džep za dokumentaciju, samolepljivi, A4	ASDRA400