

Tehničke karakteristike artikla: AC20806031

Prazno polje Modul 2500TT, 1 vrata IP31, H=2000 W=800 D=600mm

čelični lim, RAL7035, zaključavanje u četiri tačke, sa "push-pull" ručicom



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	800,00
Neto visina (mm)	2.000,00
Neto dubina (mm)	600,00
Neto težina (kg)	130,00
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	60
IP stepen zaštite	IP31
Klasa zaštite	I
Materijal	metal
Opis boje	RAL 7035 (svetlo siva)
Širina (mm)	800
Visina (mm)	2000
Dubina (mm)	600
Debljina zida tela (mm)	1,50
Debljina zida vrata (mm)	2
Opteretivost vrata (kg)	100
Broj vrata	1

Tehnički podaci - nastavak

Dodatni pribor

ACSOT062--;ACSOB082--;ACPMPO804--;AC2500BBW--;AC2500BBH--;AC2500BBD--;AC2500BH1--;AC2500BH2--;AC2500PE--;ACSOT062--;ACSOB082--;ACCLF200--;ACCAB800--;ACLE9301--;IL900418-F;ACTW2006--;ACSPDG01--;ASDRA400--

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Prazno polje Modul 2500TT, 1 vrata IP31, H=2000 W=800 D=600mm čelični lim, RAL7035, zaključavanje u četiri tačke, sa "push-pull" ručicom	AC20806031
Dodatni pribor	
Stranice podnožja po dubini, 600x200(DV), 1 par, RAL9005 Isporuka sadrži lijevi i desni element (par, prema dubini ormara) te 4 (predmontirana) kutna elementa	ACSOT062
Stranice podnožja po širini, 800x200(ŠV), 1 par Isporuka sadrži prednji i stražnji element podnožja (par, prema širini ormara)	ACSOB082
AC/KC parcijalna mont. ploča V=800mm (Š=400mm horizontalno) za ormane D=400mm (Š=800mm horizontalno), primenljivo vertikalno i horizontalno	ACPMPO804
Horizontalni element za nosače sabirnica (PU=6 kom)	AC2500BBW
Vertikalni element za nosače sabirnica, H=100mm (PU=6 kom)	AC2500BBH
Odstojnik držača sabirnica, 9mm (PU=24 kom)	AC2500BBD
Držač za nosače sabirnica "L" oblika	AC2500BH1
Držač za nosače sabirnica "T" oblika	AC2500BH2
Nosač za PE šinu "Z" oblika	AC2500PE
Stranice podnožja po dubini, 600x200(DV), 1 par, RAL9005 Isporuka sadrži lijevi i desni element (par, prema dubini ormara) te 4 (predmontirana) kutna elementa	ACSOT062
Stranice podnožja po širini, 800x200(ŠV), 1 par Isporuka sadrži prednji i stražnji element podnožja (par, prema širini ormara)	ACSOB082
Montažni profil za ormane širine 2000mm (2kom.)	ACCLF200
Držač kablova u ormanu širine 800mm Šine za sigurno fiksiranje dolaznih kabela u AC/KC ormare. Montaža: iznad donje ploče na nižem bočnom profilu okvira ormara ili ACCAB800 na montažnoj ploči. Pakiranje: 1 par s montažnim materijalom.	
Transportne ušice M12 za AC/KC za podizanje kompaktnog samostojećeg ili jednog serijskog ormara	ACLE9301
Kablovska uvodnica, klizna, metal+sundjer, B3, Širina 620mm does not correspond to degree of protection IP2x-C	IL900418-F

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
Pregradna stranica za orman 2000x600mm, čelični lim	ACTW2006
Izolaciona traka od polietilena PE-01,IP55	ACSPDG01
Džep za dokumentaciju, samolepljivi, A4	ASDRA400