

Tehničke karakteristike artikla: BE300068--

Tarifni prekidač, 3-polni, 13, 16, 20A


Switchgear with adjustable current limitation, sealable



Tehnički podaci

Karakteristika okidanja	Tarifni prekidač
Polovi	3
Gubitak snage (W)	8, 10
Dodatni pribor	BSA90113--; BSA90114--; BE300050--
Jačina struja (A)	20
Tip	Tarifni prekidač
Standard proizvođa	EN 60947-2:2006 + A1:2009 + A2:2013

Dijagram: Tarifni prekidač, 3-polni, 13, 16, 20A



Dimenzija: Tarifni prekidač, 3-polni, 13, 16, 20A




Tabela artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	Kat. broj
Tarifni prekidač, 3-polni, 13, 16, 20A Switchgear with adjustable current limitation, sealable		BE300068
Dodatni pribor		
Sabirnica 3p, viljuškasta, odvojiva, 10mm ² (63A), 17.8mm, 1 m skraćivanje sa obe strane, L1/L2/L3, pogodno za serije Amparo, BC, BM, BO, korak 17,8mm, za 57 modula	438	BSA90113
C-sabirnica 3p, prelomna, 16mm ² , 1 m Može se izbiti, može se skratiti sa obe strane, TE=17,8mm, kompatibilno sa proizvodima iz AMPARO, BC, BM i BO serije.	657	BSA90114
Sabirnica tropolna 16mm ² sabirnica je predviđena za zaštitne uređaje kod kojih se koristi pomoćni kontakt	1491	BE300050