


Tehničke karakteristike artikla: BS990072--

# Sabirnica, 1-polna, N+1/1MW FID, 10mm<sup>2</sup>, 1m, za AI seriju, plava

prikladna za elektroničke FID zaštitne uređaje serije AI, metarska, 1-polna, jezičasta, skrativa, 10mm<sup>2</sup>, 56korak, korak=18mm




## Tehnički podaci

|                                                                |                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Prečnik (mm <sup>2</sup> )                                     | 10                                |
| Standard proizvoda                                             | EN 61439-1                        |
| Maks. početak struje                                           | 65A                               |
| Maks. trenutna sredina                                         | 100A                              |
| Materijal                                                      | E-Cu-ETP                          |
| Materijal izolacije                                            | Polivinil-hlorid (PVC)            |
| Bezhalogeni                                                    | Ne                                |
| Kategorija prenapona                                           | 3                                 |
| Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)                      | 4kV                               |
| Nazivni napon                                                  | 240/415VAC/DC                     |
| Stepen zagađenja                                               | 2                                 |
| Otpor praćenju                                                 | CTI 600                           |
| Gubitak snage (W)                                              | 4,50                              |
| Temperaturna otpornost (°C)                                    | PVC up to 80°C; PC/ABS up to 90°C |
| Nazivna struja kratkog spoja                                   | ≤50kA                             |
| Maks. dozvoljeni rezervni osigurač protiv kratkog spoja (A gG) | 100A gL                           |

## Tehnički podaci - nastavak

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Min. zračni razmak     | ≥3,0mm |
| Min. creepage distance | ≥5,0mm |
| IP stepen zaštite      | IP20   |

## Dimenzija: Sabirnica, 1-polna, N+1/ 1MW FID, 10mm<sup>2</sup>, 1m, za AI seriju, plava



## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                                                                                                                      | Kat. broj |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sabirnica, 1-polna, N+1/1MW FID, 10mm <sup>2</sup> , 1m, za AI seriju, plava<br>prikladna za elektroničke FID zaštitne uređaje serije AI, metarska, 1-polna, jezičasta, skrativa, 10mm <sup>2</sup> , 56korak, korak=18mm | BS990072  |
| <b>Potreban pribor</b>                                                                                                                                                                                                    |           |
| Završna kapa za 1-polnu sabirnicu, plava                                                                                                                                                                                  | BSA90108  |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                                                     |           |
| Zaštita od kontakta žuta                                                                                                                                                                                                  | BSB00303  |
| Poklopac za rezervni prostor na sabirnici                                                                                                                                                                                 |           |