


Tehničke karakteristike artikla: EV100015--

Uložak naizmeničnog prekidača, sa stezaljk. za nulu, na oprugu

Nije kompatibilan sa serijom VISIO SI, bez LED, Tip priključka Kleme na oprugu



SCHRACK info

Robust switch insert with metal support frame made of hot-dip galvanised steel. When used, the phase input is marked in red and thus provides quick orientation when connecting. Milled out grooves for exact horizontal or vertical stringing together of several switch inserts.




Tehnički podaci


Neto dužina (mm)	70,00
Neto širina (mm)	70,00
Neto visina (mm)	40,00
Neto težina (kg)	0,05
Serijski broj	VISIO 50
Tip artikla	Prekidač
Nazivni napon AC (V)	230
Struja uklopa (AX)	10
Način ugradnje	Screws and claws

Tehnički podaci - nastavak

Način pričvršćenja	Ugradbeni
IP stepen zaštite	IP20
Tip priključka	Kleme na oprugu
Priključne stezaljke	U skladu sa IEC 60669-1
Dozvoljeni kablovi	Kruti
Dozvoljeni poprečni presek (mm ²)	1,5 und 2,5
Materijal	Bakar Pocinkovani čelik Plastika Mesing
Okruženje	Halogen free
Održivost	ROHS
Test oznaka	VDE
Dimenzije (mm)	70x70x40
Ugradna dubina (mm)	30

Anschlussplan



Abmessungen (mm)

OPIS

Kat. broj

Uložak naizmjeničnog prekidača, sa stezaljkom za nulu, na oprugu

EV100015

Nije kompatibilan sa serijom VISIO SI, bez LED, Tip priključka Kleme na oprugu