

Tehničke karakteristike artikla: EV101258--

Šuko ut. sa uzemljenjem i dečijom zaštitom, narandž, vijak

VISIO S 50 (50x50), sa zaštitom od dodira, Nazivna struja 16A, Tip priključka Kleme sa šrafom, narandžasto



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	70,00
Neto širina (mm)	70,00
Neto visina (mm)	41,00
Neto težina (kg)	0,07
Serijski broj	VISIO S 50
Dizajn	CLASSIC
Tip artikla	Šuko utičnica
Nazivni napon AC (V)	230
Nazivna struja (A)	16
Način ugradnje	Screws and claws
Način pričvršćenja	Ugradbeni
IP stepen zaštite	IP20
Opis boje	narandžasto
Tip priključka	Kleme sa šrafom
Priključne stezaljke	U skladu sa IEC 60884-1
Dozvoljeni kablovi	Fleksibilni

Tehnički podaci - nastavak

Dozvoljeni poprečni presek (mm ²)	1,5 und 2,5
Materijal	ABS Bakar Pocinkovani čelik Plastika Mesing
Okruženje	Halogen free
Održivost	ROHS
Dimenzije (mm)	70x70x40
Ugradna dubina (mm)	30

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Šuko ut. sa uzemljenjem i dečijom zaštitom, narandž, vijak VISIO S 50 (50x50), sa zaštitom od dodira, Nazivna struja 16A, Tip priključka Kleme sa šrafom, narandžasto	EV101258
Dodatni pribor	
Okvir 1-struki, beli VISIO S 50 (50x50), VISIO 50	EV105001
Okvir 2-struki, beli VISIO S 50 (50x50), VISIO 50	EV105002
Okvir 1-struki, antacit VISIO S 50 (50x50), VISIO 50	EV115001
Okvir 2-struki, antacit VISIO S 50 (50x50), VISIO 50	EV115002
Ram jednostruki, srebrni VISIO S 50 (50x50), VISIO 50	EV125001
Ram dvostruki, srebrni VISIO S 50 (50x50), VISIO 50	EV125002