

Tehničke karakteristike artikla: EV101359--

Utičnica sa utičnicom sa sigurnosnim zatvaračem, šrafovim

VISIO S 55 (55x55), sa zaštitom od dodira



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	70,00
Neto širina (mm)	70,00
Neto visina (mm)	41,00
Neto težina (kg)	0,09
Serijski	VISIO S 55
Dizajn	CUBIC
Tip artikla	Šuko utičnica
Nazivni napon AC (V)	230
Nazivna struja (A)	16
Način ugradnje	Screws and claws
Način pričvršćenja	Ugradbeni
IP stepen zaštite	IP20
Opis boje	zeleno
Tip priključka	Kleme na oprugu
Priključne stezaljke	U skladu sa IEC 60884-1
Dozvoljeni kablovi	Kruti
Dozvoljeni poprečni presek (mm²)	1,5 und 2,5

Tehnički podaci - nastavak

Materijal	ABS
	Bakar
	Pocinkovani čelik
	Plastika
	Mesing
Okruženje	Halogen free
Održivost	ROHS
Test oznaka	VDE
Dimenzije (mm)	70x70x40
Ugradna dubina (mm)	30

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Utičnica sa utičnicom sa sigurnosnim zatvaračem, šrafovim VISIO S 55 (55x55), sa zaštitom od dodira	EV101359
Dodatni pribor	
Jednostruka okvir, dizajn CUBIC, bela VISIO S 55 (55x55)	EV105301
Dvostruka okvir, dizajn CUBIC, bela VISIO S 55 (55x55)	EV105302
Jednostruki okvir, dizajn CUBIC, antracit VISIO S 55 (55x55)	EV115301
Dvostruki okvir, dizajn CUBIC, antracit VISIO S 55 (55x55)	EV115302
Jednostruki okvir, Design CUBIC, srebrni VISIO S 55 (55x55)	EV125301
Dvostruki okvir, Design CUBIC, srebrni VISIO S 55 (55x55)	EV125302