

Tehničke karakteristike artikla: EV121061--

Priključnica sa štif.za uzem., na zavrtnanj, dvostruka, sr.

sa zaštitom od dodira



SCHRACK info

Simple socket outlet with earthing contact consisting of a metal support frame (hot-dip galvanised steel) and a plastic cover made of ABS. Milled grooves for exact horizontal or vertical joining of several switch or Schuko inserts.




Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	85,00
Neto širina (mm)	125,00
Neto visina (mm)	50,00
Neto težina (kg)	0,11
Seriја	VISIO 50
Dizajn	CLASSIC
Tip artikla	Šuko utičnica
Nazivni napon AC (V)	230
Nazivna struja (A)	16
Način ugradnje	Screws and claws

Tehnički podaci - nastavak

Način pričvršćenja	Ugradbeni
IP stepen zaštite	IP20
Opis boje	srebrno
Tip priključka	Kleme sa šrafovm
Priključne stezaljke	U skladu sa IEC 60669-1
Dozvoljeni kablovi	Fleksibilni
Dozvoljeni poprečni presek (mm ²)	1,5 und 2,5
Materijal	ABS Bakar Pocinkovani čelik Plastika Mesing
Okruženje	Halogen free
Održivost	ROHS
Test oznaka	VDE
Dimenzije (mm)	125x85x50
Ugradna dubina (mm)	30

Abmessungen (mm)



OPIS

Kat. broj

Priključnica sa štif.za uzem., na zavrtnanj, dvostruka, sr.
sa zaštitom od dodira

EV121061