

Tehničke karakteristike artikla: EV121362--

Šuko utičnica 2x2P+E, 45° okrenuta, kavez, srebrna

VISIO S 55 (55x55), jedna utičnica je pod kutem 45°



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	70,00
Neto širina (mm)	70,00
Neto visina (mm)	41,00
Neto težina (kg)	0,11
Serijski broj	VISIO S 55
Dizajn	CUBIC
Tip artikla	Šuko utičnica
Nazivni napon AC (V)	230
Nazivna struja (A)	16
Način ugradnje	Screws and claws
Način pričvršćenja	Ugradbeni
IP stepen zaštite	IP20
Opis boje	srebrno
Tip priključka	Kleme na oprugu
Priključne stezaljke	U skladu sa IEC 60884-1
Dozvoljeni kablovi	Kruti
Dozvoljeni poprečni presek (mm²)	1,5 und 2,5

Tehnički podaci - nastavak

Materijal	ABS
	Bakar
	Pocinkovani čelik
	Plastika
	Mesing
Okruženje	Halogen free
Održivost	ROHS
Test oznaka	VDE
Dimenzije (mm)	125x85x50
Ugradna dubina (mm)	30

OPIS

Kat. broj

Šuko utičnica 2x2P+E, 45° okrenuta, kavez, srebrna
VISIO S 55 (55x55), jedna utičnica je pod kutem 45°

EV121362