


Tehničke karakteristike artikla: H5GLY10K0Y

Patch kabl RJ45-RJ45, Cat.5e STP, PVC, 10m, žuti, CLASSIC

PVC



SCHRACK info

Prespojni kablovi za primjenu u komunikacijskim sustavima. Podržava standarde klase D (npr. 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) kao i VoIP, PoE.

Prespojni kablovi se isporučuju s plastičnim brizganim pregibnicama u istoj boji kao i sam kabl. Raspored pinova 1:1.



Tehnički podaci

Kategorija	Cat.5e
Konstrukcija kabla	4x2xAWG26/7
Oklop kabla	SF/UTP
Konekcija	1:1
Brzina prenosa	do Gigabit Ethernet
Broj parica	4
Oklop	oklopljen
Spoljni omotač kabla	PVC
LED funkcija	bez LED

Tehnički podaci - nastavak

Neto prečnik (mm)	5,00
Neto težina (kg)	0,33
Opis boje	žuto
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	60
RoHS	konformno
Dužina Patch kabla (m)	10,0
Neto širina (mm)	210,00
Neto visina (mm)	160,00
Norma kontaktora	EN 60603-7
Tip konektora	RJ45 sa zaštitom od 360°
Popunjenost	EIA/TIA 568B 1:1
Pakovanje	Pojedinačno u providnoj polietilenoj vrećici sa etiketom

Tabela artikla

OPIS	NVP (%)	MASA BAKRA (kg/km)	Kat. broj
Patch kabl RJ45-RJ45, Cat.5e STP, PVC, 10m, žuti, CLASSIC PVC			H5GLY10K0Y
Dodatni pribor			
Modul RJ45 Cat.5e STP (SFA) SFA, Toolless Line			HSEMRJ5GWS
19"Patch panel Cat.5e STP, 24xRJ45 LSA, 1HU, sivi RAL7035 (svetlo siva)			HSEMG245GS
Kabl Cat.5e F/UTP, PVC, 125Mhz, 4x2xAWG24, Eca, plavi, 305m Eca / plavi / 305m	75	17	HSEKF424P1
Kabl Cat.5e F/UTP, LS0H, 125Mhz, 4x2xAWG24, Eca, plavi, 305m Eca / plavi / 305m	75	17	HSEKF424H1
Kabl Cat.5e SF/UTP, PVC, 125 Mhz, 4x2xAWG24, Eca, plavi, 500m Eca / plavi / 500m	75	23	HSKS424PP5