


Tehničke karakteristike artikla: H6GLU05K0U

Patch kabl RJ45, Cat.6 STP, PVC, 5m, zeleni, CLASSIC

PVC



SCHRACK info

Prespojni kabele za primjenu u komunikacijskim sustavima. Podržava sve standarde od klase D do klase E (npr. 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) kao i VoIP, PoE.

Prespojni kabele se isporučuju s plastičnim brizganim pregibnicama u istoj boji kao i sam kabl. Raspored pinova 1:1.



Tehnički podaci

Kategorija	Cat.6
Konstrukcija kabla	4x2xAWG26/7
Oklop kabla	S/FTP
Konekcija	1:1
Brzina prenosa	do Gigabit Etherneta
Broj parica	4
Oklop	oklopljen
Spoljni omotač kabla	PVC
LED funkcija	bez LED

Tehnički podaci - nastavak

Neto težina (kg)	0,17
Opis boje	zeleno
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	60
RoHS	konformno
Dužina Patch kabla (m)	5,0
Neto širina (mm)	240,00
Neto visina (mm)	200,00
Napon izolacije	300V
Norma kontaktora	EN 60603-7
Tip konektora	RJ45 sa zaštitom od 360°
Popunjenost	EIA/TIA 568B 1:1
Pakovanje	Pojedinačno u providnoj polietilenoj vrećici sa etiketom

Tabela artikla

OPIS	NVP (%)	MASA BAKRA (kg/km)	Kat. broj
Patch kabl RJ45, Cat.6 STP, PVC, 5m, zeleni, CLASSIC PVC			H6GLU05K0U
Dodatni pribor			
Modul RJ45 Cat.6 STP (SFA) SFA, Toolless Line			HSEMRJ6GWS
Modul RJ45 Cat.6a STP 10Gb (SFA) SFA, 4PPoE 100W, Toolless Line			HSEMRJ6GWT
19" Patch panel Cat.6 STP, 24xRJ45 LSA, 1HU, sivi RAL7035 (svetlo siva)			HSEMG246GP
LSA LINE-Utičnica Cat.6, 2xRJ45 STP čisto bijela, UAE centralna ploča, kompatibilan dizajn zamjeniv s drugim programima			HSEMG2UW6P
			HSKF423H65
Kabl Cat.6a F/FTP, LS0H-3, 500MHz, 4x2xAWG23, Dca, plavi Dca-s2, d2, a1 / plavi / na merenje	79	20	HSEKP423HA
Kabl Cat.7 S/FTP, LS0H, 1000MHz, 4x2xAWG23, 30%, Dca, plavi, 500m Dca-s2, d2, a1 / plavi / 500m	77	25	HSKP423PP5
Kabl Cat.6a F/FTP, LS0H-3, 500MHz, 2x(4x2xAWG23), Dca, plavi Dca-s2, d2, a1 / plavi / na merenje	79	40	HSEKP823HA

Tabela artikla

OPIS	NVP (%)	MASA BAKRA (kg/km)	Kat. broj
Dodatni pribor			
Kabl Cat.7 S/FTP,LSOH,1000MHz,2x(4x2xAWG23),30%,Dca,500m	77	50	HSKP823PP5
Dca-s2,d2,a1 / plavi / 500m			