

Tehničke karakteristike artikla: H6GSY07K0Y

Patch kabl RJ45, Cat.6a STP 10Gb, LSOH, LED, 7m, žuti, PREMIUM

LED funkcija, PREMIUM, LSOH, PoE+



SCHRACK info

Prespojni kablovi za generičko kabliranje u strukturnim mrežnim sustavima. Podržava sve standarde od klase D do klase E_A (npr. 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) kao i VoIP, PoE+. Na RJ45 utikaču LED prespojnog kabla se nalaze dva kontakta za priključak izvora napajanja. Priključivanjem tog izvora napajanja oba kraja svjetle na pregibnicama prespojnog kabla. Time je ova funkcija kao pomoć pri raspoznavanju krajeva prespojnih kablova. Za vrijeme trajanja te funkcije ne dolazi do smetnji prijenosa podataka. Raspored pinova 1:1.

LSOH

Cat. 6_A

S/FTP

4PPoE

Tehnički podaci

Kategorija	Cat.6 _A
Konstrukcija kabla	4x2xAWG26/7
Oklop kabla	S/FTP
Materijal provodnika	Standardna žica AWG 26/7 (0,457mm)
Konekcija	1:1
Brzina prenosa	10Gbit
Broj parica	4 + 1

Tehnički podaci - nastavak

Oklop	oklopljen
Spoljni omotač kabla	LS0H
LED funkcija	sa LED
Opcije identifikacije	Klipse u boji
Neto težina (kg)	0,23
Opis boje	žuto
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	50
Temperaturni okvir - Operativni (°C)	-25 do +60
Temperaturni okvir - instalacije (°C)	+0 do +50
Radijus savijanja kabla - statični (Ø)	3
Radijus savijanja kabla - Dinamični (Ø)	6
Otpor (Ohm)	100 ± 15%
Otpornost izolacije (MΩ*km)	> 5000MΩ/km
Kašnjenje uklopa (ns/m)	> 10 MHz: 4,3
RoHS	konformno
Otpor petlje (Ω/km)	330
4PPoE	Da
Dužina Patch kabla (m)	7,0

Dimenzija: Patch kabl RJ45, Cat.6a STP 10Gb, LSOH, LED, 7m, žuti, PREMIUM




Tabela artikla

OPIS	NVP (%)	MASA BAKRA (kg/km)	Kat. broj
Patch kabl RJ45, Cat.6a STP 10Gb, LSOH, LED, 7m, žuti, PREMIUM			H6GSY07K0Y
LED funkcija, PREMIUM, LSOH, PoE+			
Dodatni pribor			
Tester za LED patch kabl (Patchfinder Light Injector), PRO s ugrađenom punjivom baterijom i USB kabelom			HLEDTOOL1
Tester za LED patch kabl (Patchfinder Light Injector)			HLEDTOOL
Označna pločica za LED patch kabl, plava (100 kom)			HLEDCLIPB
Označna pločica za LED patch kabl, crvena (100 kom)			HLEDCLIPR

Tabela artikla

OPIS	NVP (%)	MASA BAKRA (kg/km)	Kat. broj
Dodatni pribor			
Označna pločica za LED patch kabl, zelena (100 kom)			HLEDCLIPU
Označna pločica za LED patch kabl, žuta (100 kom)			HLEDCLIPY
S-JACK Modul RJ45 Cat.6A STP 10Gb (SFB), 4PPoE 100W/24 kom SFB, 4PPoE 100W, Toolless Line (tip HSEMRJ6GS1), PAK=24 kom			HSEMRJ6GS2
S-JACK Modul RJ45 Cat.6A STP 10Gb (SFB), 4PPoE 100W, Ed.2.2 SFB, 4PPoE 100W, Toolless Line			HSEMRJ6GS1
Modul RJ45 Cat.6A STP 10Gb (SFB), 4PPoE 100W, Ed.2.2 SFB, 4PPoE 100W, Toolless Line			HSEMRJ6GBA
Modul RJ45 Cat.6A STP 10Gb (SFA), 4PPoE 100W, Ed.2.2 SFA, 4PPoE 100W, Toolless Line			HSEMRJ6GWA
Kabl Cat.7A S/FTP, LS0H-3, 1500Mhz, 4x2xAWG22, 35%, Dca, plavi Dca-s2, d2, a1 / plavi / na merenje	79	34	HSEKP422HP
Kabl Cat.7A S/FTP, LS0H-3, 1200Mhz, 4x2xAWG23, 40%, Dca, plavi Dca-s2, d2, a1 / plavi / na merenje	80	30	HSEKP422HK
Kabl Cat.7 S/FTP, LS0H, 1000MHz, 4x2xAWG23, 30%, Dca, plavi, 500m Dca-s2, d2, a1 / plavi / 500m	77	25	HSKP423PP5
Kabl Cat.6a F/FTP, LS0H-3, 500MHz, 4x2xAWG23, Dca, plavi Dca-s2, d2, a1 / plavi / na merenje	79	20	HSEKP423HA