

Tehničke karakteristike artikla: IG009402--

Orm. upr.kabl. serije J, tačkasti, 1v, vel.0, RAL7035, IP44

V=1100 Š=605 D=320mm, ugao otvaranja vrata 180°



SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

Mögliche Ausbauvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage
- Mit vorgefertigtem Sammelschienensystem



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	605,00
Neto visina (mm)	1.100,00

Tehnički podaci - nastavak

Neto dubina (mm)	320,00
Neto težina (kg)	25,25
EAN	4029155144885
Gubitak snage (W)	-257,56
Materijal	Plastika ojačana poliesterskim staklenim vlaknima
Tip	Kabelski razvodni ormar KVS
Visina (mm)	1100
Širina (mm)	590
Dubina (mm)	320
Broj vrata	1
Vrsta vrata	Jedna vrata, antiplakarna
Brava	Zakretna ručica pripremljena za polucilindar
Opis boje	RAL 7035 (svetlo siva)
IP stepen zaštite	IP44
Klasa zaštite	II
Otpornost na udar	IK10

Tabela artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	Kat. broj
Orm. upr.kabl. serije J, tačkasti, 1v, vel.0, RAL7035, IP44 V=1100 Š=605 D=320mm, ugao otvaranja vrata 180°		IG009402
Dodatni pribor		
Montažna ploča za IG009402, V=985 Š=500 D=5mm melaminski laminirani tvrdi papir, vijci za montažu sadržani u isporuci		IG009442
Plastični osnovna za okvir veličine 00/S3 i 0/S4 600/400 plastic base frame serving as a foundation for plinth		IG790328
Bazna ispuna - hidrofobno 100 liter bag, water-repellent - hydrophobic		IG790333
Bazna ispuna ekspandirana glina 4-8mm kuglice 50L water-absorbing - expanded clay, 50 liter bag		IG790570
Penasti umetak vel. 0/S4/310 (apsorpciona prostirka)		IG793818
Podnožje od poliestera serije J, veličina 0, RAL 7035 Visina=902 Širina=585 Dubina=310mm, za rebraste antiplakat ormane		IG009312
Adapter traka za KVS - IG009402, veličina 0 za ugradnju modularnog instalacijskog umetka 2EK-21 (IL148221) u ormar IG009402		IG009462

Tabela artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	Kat. broj
Dodatni pribor		
Modularno kućište 2-21 K 7-redno, komplet, metalne pred.ploče Front plates sheet steel		IL148221-A
Samorezni šraf sa glavom sočiva M6 (pakovanje od 4 komada) Za montažu adapterskih nosača: IG900461--, IG009462--, IG009463-- i IG009465--		IG009000
Set za montažu na zid veličine 00-2, za IG0094 i IG0095 Prikladan samo za ormare u izvedbi IP44, za nazidnu montažu ormara potrebna je stražnja ploča		IG009500
Montažna ploča za nazidne ormare IG009402-- i IG009502-- V=288 Š=563 D=4 mm		IG009422
Set bakarnih sabirnica, 4-polni, 30x10mm za veličinu 0 Za IG009402 i IG009502	4550	IG0090310
Cu sabirnica, 30x10mm za veličinu 0 Za IG009402 i IG009502	1440	IG009P310
Set bakarnih sabirnica, 4-polni, 40x10mm za veličinu 0 Za IG009402 i IG009502	6160	IG0090410
Poklopci šine 100mm, za 185 mm sistem For mounting on insert nuts M12		ISA05360
Polucilindar H36000 1006-2U, 3 ključa, l=40mm		IL900381