

Tehničke karakteristike artikla: IG009403--

Orm. upr.kabl. serije J, tačkasti, 1v, vel.1, RAL7035, IP44

V=1100 Š=800 D=320mm, ugao otvaranja vrata 180°



SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

Mögliche Ausbaupvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage
- Mit vorgefertigtem Sammelschienensystem



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	800,00
Neto visina (mm)	1.100,00

Tehnički podaci - nastavak

Neto dubina (mm)	320,00
Neto težina (kg)	29,86
EAN	4029155575313
Gubitak snage (W)	-315,56
Materijal	Plastika ojačana poliesterskim staklenim vlaknima
Tip	Kabelski razvodni ormar KVS
Visina (mm)	1100
Širina (mm)	785
Dubina (mm)	320
Broj vrata	1
Vrsta vrata	Jedna vrata, antiplakarna
Brava	Zakretna ručica pripremljena za polucilindar
Opis boje	RAL 7035 (svetlo siva)
IP stepen zaštite	IP44
Klasa zaštite	II
Otpornost na udar	IK10

Tabela artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	Kat. broj
Orm. upr.kabl. serije J, tačkasti, 1v, vel.1, RAL7035, IP44 V=1100 Š=800 D=320mm, ugao otvaranja vrata 180°		IG009403
Dodatni pribor		
Montažna ploča za IG009403, V=985 Š=680 D=5mm melaminski laminirani tvrdi papir, vijci za montažu sadržani u isporuci		IG009443
Plastični osnovna za okvir veličine 1/S5 800/400 plastic base frame serving as a foundation for plinth		IG790329
Bazna ispuna - hidrofobno 100 liter bag, water-repellent - hydrophobic		IG790333
Bazna ispuna ekspandirana glina 4-8mm kuglice 50L water-absorbing - expanded clay, 50 liter bag		IG790570
Penasti umetak vel. 1/S5/310 (apsorpciona prostirka)		IG793819
Podnožje od poliestera serije J, veličina 1, RAL 7035 Visina=902 Širina=780 Dubina=310mm, za rebraste antiplakat ormane		IG009313
Adapter traka za KVS - IG009403, veličina 1 za ugradnju modularnog instalacijskog umetka 3EK-21 (IL148321) u ormar IG009403		IG009463

Tabela artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	Kat. broj
Dodatni pribor		
Modularno kućište 3-21 K 7-redno, komplet, met.pred.ploče Front plates sheet steel		IL148321-A
Samorezni šraf sa glavom sočiva M6 (pakovanje od 4 komada) Za montažu atapterskih nosača: IG900461--, IG009462--, IG009463-- i IG009465--		IG009000
Set za montažu na zid veličine 00-2, za IG0094 i IG0095 Prikladan samo za ormare u izvedbi IP44, za nazidnu montažu ormara potrebna je stražnja ploča		IG009500
Montažna ploča za nazidne ormare IG009403-- i IG009503-- V=288 Š=758 D=4 mm		IG009423
Set bakarnih sabirnica, 4-polni, 30x10mm za veličinu 1 Za IG009403 i IG009503	6520	IG0090311
Cu sabirnica, 30x10mm za veličinu 1 Za IG009403 i IG009503	1980	IG009P311
Bakarna sabirnica, 40x10mm za veličinu 1 Za IG009403 i IG009503	8840	IG0090411
Poklopci šine 100mm, za 185 mm sistem For mounting on insert nuts M12		ISA05360
Polucilindar H36000 1006-2U, 3 ključa, l=40mm		IL900381