

Tehničke karakteristike artikla: IG009502--

Kablovski razvodni orman serije J, 1 vrata, veličine 0

tačkasta površina, V=850 Š=605 D=320 mm, ugao otvaranja vrata 180°



SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

Mögliche Ausbaupvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage
- Mit vorgefertigtem Sammelschienensystem



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	605,00
Neto visina (mm)	850,00

Tehnički podaci - nastavak

Neto dubina (mm)	320,00
Neto težina (kg)	20,52
IP stepen zaštite	IP44
Klasa zaštite	II
Otpornost na udar	IK10
Materijal	Plastika ojačana poliesterskim staklenim vlaknima
Opis boje	RAL 7035 (svetlo siva)
Širina (mm)	605
Visina (mm)	850
Dubina (mm)	320
Broj vrata	1
Brava	Zakretna ručica pripremljena za polucilindar

Tabela artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	Kat. broj
Kablovski razvodni orman serije J, 1 vrata, veličine 0 tačkasta površina, V=850 Š=605 D=320 mm, ugao otvaranja vrata 180°		IG009502
Dodatni pribor		
Montažna ploča za IG009502, V=735 Š=500 D=5 mm uključeni montažni vijci, montažna ploča od tvrdog papira obloženog melaminom		IG009552
Plastični osnovna za okvir veličine 00/S3 i 0/S4 600/400 plastic base frame serving as a foundation for plinth		IG790328
Bazna ispuna - hidrofobno 100 liter bag, water-repellent - hydrophobic		IG790333
Bazna ispuna ekspandirana glina 4-8mm kuglice 50L water-absorbing - expanded clay, 50 liter bag		IG790570
Penasti umetak vel. 0/S4/310 (apsorpciona prostirka)		IG793818
Podnožje od poliestera serije J, veličina 0, RAL 7035 Visina=902 Širina=585 Dubina=310mm, za rebraste antiplakat ormare		IG009312
Osnovna ploča za orman za zidnu montažu IG009302-- Stražnja ploča u dimenziji: 560x285x4mm (VxŠxD), plastika, siva (RAL 7035)		IG009322
Set za montažu na zid veličine 00-2, za IG0094 i IG0095 Prikladan samo za ormare u izvedbi IP44, za nazidnu montažu ormara potrebna je stražnja ploča		IG009500
Montažna ploča za nazidne ormare IG009402-- i IG009502-- V=288 Š=563 D=4 mm		IG009422

Tabela artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	Kat. broj
Dodatni pribor		
Set bakarnih sabirnica, 4-polni, 30x10mm za veličinu 0 Za IG009402 i IG009502	4550	IG0090310
Cu sabirnica, 30x10mm za veličinu 0 Za IG009402 i IG009502	1440	IG009P310
Poklopci šine 100mm, za 185 mm sistem For mounting on insert nuts M12		ISA05360
Polucilindar H36000 1006-2U, 3 ključa, l=40mm		IL900381