

Tehničke karakteristike artikla: IL154345OS

# Masken-Zählerverteiler 3M-45G/OOE 6ZP, H2130B760T200mm

6 Mesta za brojila, 2 Redova brojila, 7 Downstream redovi, 231 Širine modula, Pokrovna ploča metal, Gornja Austrija



## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt oder Ausschnitt für Tytan II mit Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Tehnički podaci

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Neto širina (mm)  | 760,00                                        |
| Neto visina (mm)  | 2.130,00                                      |
| Neto dubina (mm)  | 200,00                                        |
| EAN               | 9004840637038                                 |
| Gubitak snage (W) | -625,00                                       |
| Tip               | Maskirna razvodna tabla sa brojiлом (komplet) |
| Regija            | Gornja Austrija                               |
| Umeci             | Prednje maske metalne                         |
| Opis boje         | RAL 7035                                      |
| Širina brojila    | 3                                             |
| Visina unit-a     | 45                                            |
| Redova brojila    | 2                                             |
| Mesta za brojila  | 6                                             |
| IP stepen zaštite | IP20C                                         |
| Downstream redovi | 7                                             |
| Pokrovna ploča    | metal                                         |
| Osnovni opis      | Kućište                                       |
| Širine modula     | 231                                           |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                | Kat. broj  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Masken-Zählerverteiler 3M-45G/OOE 6ZP, H2130B760T200mm                                                              | IL154345OS |
| 6 Mesta za brojila, 2 Redova brojila, 7 Downstream redovi, 231 Širine modula, Pokrovna ploča metal, Gornja Austrija |            |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                               |            |
| Podnožje dubine 200mm razdelnika za 0 (1 par)                                                                       | IL091120   |
| Podnožje širine 3 razdelnika za                                                                                     | IL091030   |
| Samol. natpisna folija sa piktogramima, 1 m                                                                         | BK002401   |
| Pokrivna traka, slepa, 1000x50x8mm, glatka, RAL7035                                                                 | IL900251   |
| pokrov praznih mjesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi                                                         |            |