


Tehničke karakteristike artikla: IL158442-A

Umetak KVN 60mm 4-42K, 11-redni, met.pr.pl. spremno za ožič.

front plates sheet steel, prepared for wiring duct installation



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	940,00
Neto visina (mm)	1.935,00
Neto dubina (mm)	150,00
EAN	9004840958607
Tip	Instalacijski umetak, pripremljen za kanale za ožičenje
Regija	Standard
Širina brojila	4
Visina unit-a	42
Broj redova	11
Pokrovna ploča	metal
Osnovni opis	Umetak
Širine modula	462

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Umetak KVN 60mm 4-42K, 11-redni, met.pr.pl. spremno za ožič. front plates sheet steel, prepared for wiring duct installation	IL158442-A
Dodatni pribor	
Set za uzemljenje 300mm, P/F 6mm ² Ž-Z Kabel duljine 300mm; kabelski završetci, vijci, podložne pločice i matice (M6) sadržani u isporuci	IL900099
Perforirana ploča za uvod kablova IP20C, 18x18-30mm uvodnica za IL001/006/009/036 širina 2,3,4,5	IL900105
Prirubnica Sa Perforacijama, Vel.2,3,4,5, 426X130X18Mm 426x130x15mm (ŠxVxD), za ormare IL001/006/009/036 širine 2,3, 4, 5. Kabelski prolazi: 28x13mm, 16x17mm i 4x30mm	IL900102
Zidni nosač ,komplet	IL900020-F
Zadnja ploča za nazidni 4R-42	IL042442-F
Nazidni okvir sa vratima 4A-42 1030x2025x250 čelični lim, RAL7035, 2 prirubnice gore + 2 prirubnice dolje	IL006442-F