


Tehničke karakteristike artikla: IL172112US

Uzidni inst. orm 1U-12,4- redni, 52ŠM, 640x380x250mm(VxŠxD) met

4 Broj redova, 52 Širine modula, inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	380,00
Neto visina (mm)	640,00
Neto dubina (mm)	250,00
EAN	9004840647600
Gubitak snage (W)	-109,00
Tip	Uzidni razvodna tabla s instalacionim umetkom (komplet)
Regija	Standard
Opis boje	RAL 9016 (prljavo bela)
Širina brojila	1
Visina unit-a	12
IP stepen zaštite	IP20C
Broj redova	4
Pokrovna ploča	metal
Osnovni opis	Razvodna tabla
Širine modula	52

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Uzidni inst. orm 1 U-12, 4-redni, 52ŠM, 640x380x250mm(VxŠxD) met 4 Broj redova, 52 Širine modula, inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz	IL172112US
Dodatni pribor	
Brava 61005 sa ključem s jednim ključem	IL900200-F
Samol. natpisna folija sa piktogramima, 1 m	BK002401
Pokrivna traka, slepa, 1000x50x8mm, glatka, RAL7035 pokrov praznih mesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi	IL900251
Vertikalni spojni nosači sa konektorima i šrafovim M5x12 2 kom. nosača i 4 kom. M5x12 vijaka	IL369001
Metalni Z instalacioni cilindar sa dva ključa s dva ključa	IL900201-F