


Tehničke karakteristike artikla: IL172128US

Uzid. inst.ormar. 1U-28, 9-redni, 117ŠM, 1380x380x250mm metal

9 Broj redova, 117 Širine modula, inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	380,00
Neto visina (mm)	1.380,00
Neto dubina (mm)	250,00
EAN	9004840631241
Gubitak snage (W)	-221,00
Tip	Uzidni razvodna tabla s instalacionim umetkom (komplet)
Regija	Standard
Opis boje	RAL 9016 (prljavo bela)
Širina brojila	1
Visina unit-a	28
IP stepen zaštite	IP20C
Broj redova	9
Pokrovna ploča	metal
Osnovni opis	Razvodna tabla
Širine modula	117

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Uzid. inst.ormar. 1U-28,9-redni, 117ŠM, 1380x380x250mm metal	IL172128US
9 Broj redova, 117 Širine modula, inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz	
Dodatni pribor	
Brava 61005 sa ključem s jednim ključem	IL900200-F
Samol. natpisna folija sa piktogramima, 1 m	BK002401
Pokrivna traka, slepa, 1000x50x8mm, glatka, RAL7035 pokrov praznih mjesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi	IL900251
Vertikalni spojni nosači sa konektorima i šrafovim M5x12 2 kom. nosača i 4 kom. M5x12 vijaka	IL369001
Metalni Z instalacioni cilindar sa dva ključa s dva ključa	IL900201-F