


Tehničke karakteristike artikla: IL172918AS

# Nazidni okvir sa vratima, ravni, 2A, visina 18 modula

6 Broj redova, 126 Širine modula, inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand



## Tehnički podaci

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Neto širina (mm)  | 590,00                                            |
| Neto visina (mm)  | 915,00                                            |
| Neto dubina (mm)  | 100,00                                            |
| EAN               | 9004840667318                                     |
| Gubitak snage (W) | -193,00                                           |
| Tip               | Nazidna tabla sa instalacijskim umetkom (komplet) |
| Regija            | Standard                                          |
| Opis boje         | RAL 7035 (svetlo siva)                            |
| Širina brojila    | 2                                                 |
| Visina unit-a     | 18                                                |
| IP stepen zaštite | IP20C                                             |
| Klasa zaštite     | I                                                 |
| Otpornost na udar | IK08                                              |
| Visine modula     | 18                                                |
| Broj redova       | 6                                                 |
| Pokrovna ploča    | metal                                             |

## Tehnički podaci - nastavak

|               |                |
|---------------|----------------|
| Osnovni opis  | Razvodna tabla |
| Širine modula | 126            |

Nazidni okvir sa vratima, ravni, 2A, visina 18 modula

IL172918AS

6 Broj redova, 126 Širine modula, inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand