

Tehničke karakteristike artikla: IUKTS6201-

Klima uređaj 1000W, spoljna montaža sa strane, serija DTS

230V, IP54, RAL 7035 , 885 m3/h



SCHRACK-Info

General:

- Cooling unit for outer mounting on the door or side (=DTS)
- Compact design for smaller enclosures or to cool hot spots
- Technical design with a standard controller
- Color: RAL 7035 (Light grey)

IUKTS6201:

- Cooling performance: 1000W
- Rated voltage: 230V
- Very high energy efficiency ratio (EER)
- Service friendly due to direct access to the PCB and the fans, thus 80 % shorter repair times
- Type of connection: Spring-type terminal included with plug
- Degree of protection IP54: Towards the enclosure
- Degree of protection IP34: Towards the surroundings




Tehnički podaci

Neto širina (mm)	410,00
Neto visina (mm)	968,00
Neto dubina (mm)	253,00
Neto težina (kg)	40,00
Min. temperatura okoline (°C)	15
Maks. temperatura okoline (°C)	55
IP stepen zaštite	IP54
Klasa zaštite	I
Nazivni napon	230V-AC
Tip	Klima uređaj
Rashladni učinak (W)	1000


Lista fajlova: Klima uređaj 1000W, spoljna montaža sa strane, serija DTS

Daten	Einheit	IUKTS6201
Nennspannung +10%	Hz V	AC 50 / 60 230
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35: L35/L50: W	1000 590
Leistungsaufnahme	L35/L35: W	445 / 560
Stromaufnahme	L35/L35: A	2,4 / 2,9
Einschaltstrom	L35/L35: A	9,1
Kälteleistungszahl	ε _{ke}	2,2
Luftvolumenstrom	intern m³/h	885
freiblasend	extern m³/h	885
Absicherung T	A	6
Anschlussart		Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Umgebungstemperatur	°C (°F)	+15 bis +55 (+59 bis +131)
Regelbereich (einstellbar)	°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95)
Kältemittel	R134a g	500
Kondensatabscheidung		integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf
Schutzart nach EN 60529	IP54 IP34	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Bauweise	Gehäuse Haube	Stahlblech verzinkt elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen	[mm]	H=962, B=410, T=253
Nettogewicht	[kg]	40

Cooling Capacity Performance Curves



Dimensions and Cutout IUKTS6201



OPIS

Kat. broj

Klima uređaj 1000W, spoljna montaža sa strane, serija DTS
230V, IP54, RAL 7035 , 885 m3/h

IUKTS6201