

Tehničke karakteristike artikla: LI1001512-

EUTRAC 3-f šina, nadgradna, 3 metra, bijela, RAL 9016



SCHRACK info

Aluminium Trägerschiene des EUTRAC Hochvolt 3Phasen-Aufbauschiene-Systems. Die Montage kann durch die im Profil vorhandenen Bohrungen direkt an Wand oder Decke erfolgen. Die Aufbauversion dieses Systems ist in mehreren Farben und Längen verfügbar. Alternativ steht des Weiteren eine Einbauversion zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass sich der Weißton ab dem 01. April 2018 von RAL 9010 auf RAL 9016 (Verkehrsweiß) ändert.

Tehnički podaci

Klasa zaštite	I
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Accessory
Nazivni napon AC (V)	220-240
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum Plastika
Dužina (mm)	3000
Širina (mm)	36
Visina (mm)	32
Dodatni pribor	LI1002845-
DxŠxV mm	3000x36x32

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
EUTRAC 3-f šina, nadgradna, 3 metra, bijela, RAL 9016	LI1001512
Dodatni pribor	
Viseći set široke primene 2 kom, za EUTRAC (1-f, 3-f) i S-TRACK DALI šine	LI1002845