

Tehničke karakteristike artikla: LI1001532-

EUTRAC 3-f ugradna strujna šina, 3 metra, bele boje, RAL 9016



Detalji artikla

Aluminium Trägerschiene des EUTRAC Hochvolt 3Phasen-Einbauschiene-Systems. Die Einbauversion dieses Systems ist in mehreren Längen verfügbar. Durch die besondere Konstruktion der Schiene besteht die Möglichkeit Deckenelemente im Winkel der Schiene auf zu legen. Angaben zur maximalen Belastung entnehmen Sie bitte der Anleitung. Alternativ steht des Weiteren eine Aufbauversion zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass sich der Weißton ab dem 01. April 2018 von RAL 9010 auf RAL 9016 (Verkehrsweiß) ändert.

Tehnički podaci

Klasa zaštite	I
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Accessory
Nazivni napon AC (V)	220-240
Otvor (mm)	3000x40
Ugradna dubina (mm)	41
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum Plastika
Dužina (mm)	3000
Širina (mm)	59
Visina (mm)	41

Tehnički podaci - nastavak

Dodatni pribor	LI1001533-;LI1001534-;LI1001538-;LI1001539-;LI1001536-;LI1001537-;LI145551--
DxŠxV mm	3000x59x41
OTVOR mm	3000x40

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
EUTRAC 3-f ugradna strujna šina, 3 metra, bele boje, RAL 9016	LI1001532
Dodatni pribor	
EUTRAC napajanje za 3-f ugradne šine, N vodič levo bijele boje, RAL 9016	LI1001533
EUTRAC napajanje za 3-f ugradne šine, N vodič desno bijele boje, RAL 9016	LI1001534
EUTRAC završni poklopac za 3-f ugradne šine, bele boje	LI1001538
EUTRAC spojnica za 3-f ugradne šine, bele boje, RAL 9016	LI1001539
EUTRAC ugaona spoj.za 3-f šine, N vodič sa spoljne str. bijele boje, RAL 9016	LI1001536
EUTRAC ugaona spoj.za 3-f šine, N vodič sa unutrašnje str. bijele boje, RAL 9016	LI1001537
Federklip za ugradne EUTRAC šine, beli(ók)	LI145551