

Tehničke karakteristike artikla: LI1002854-

KALU šinski reflektor 860lm 3000K 95° crni

monofazna šinska spot svetiljka



Detalji artikla

Dreh- und schwenkbar Strahler KALU TRACK mit passendem Adapter für das 1 Phasen Hochvolt-Schienen-System. Konzipiert als Erweiterung der beliebten KALU Serie greift dieser Schienenstrahler die Formgebung der Produktfamilie auf. Durch das verbaute LED Modul wird eine hohe Lichtausbeute bei geringem Stromverbrauch gewährleistet. Um allen Beleuchtungsanforderungen gerecht zu werden, sind alternativ Versionen mit G53 Sockel, sowie GX53 Sockel für das 1- und 3-Phasen System verfügbar. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	970
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	25000
Dimabilno	Kontrola faze (L) Fazni presek (C) Da
Klasa energetske efikasnosti	F
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Sabirnica svetiljka
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča

Tehnički podaci - nastavak

Ugao emisije (°)	95
Snaga (W)	13
Nazivni napon AC (V)	220-240
Način montaže	Provodna šina
Opis boje	crno
Materijal	Aluminijum
Dužina (mm)	120
Širina (mm)	105
Visina (mm)	150
Prečnik (mm)	105
Dodatni pribor	LI143010--;LI143020--;LI1002151-
DxŠxV mm	120x105x150
ØxV mm	105x150

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
KALU šinski reflektor 860lm 3000K 95° crni monofazna šinska spot svetiljka	LI1002854
Dodatni pribor	
1-f visokonaponska šina, nadgradna, crna, 1m	LI143010
1-f visokonaponska šina, nadgradna, crna, 2m	LI143020
1-fazna 240V šina, plafonska montaža, crna, 3m	LI1002151