

Tehničke karakteristike artikla: LI1002882-

MEDO 3300lm nadgradna/viseća svetiljka 3000K bela

LED plafonska, i viseća svetiljka



Detalji artikla

Die MEDO 60 CL Square zeigt klare Kante und ergänzt die MEDO Serie um eine quadratische Variante. Dank integrierter Premium LED erzeugt die eine helle, homogene Ausleuchtung. Durch die Verwendung des Abhängesets kann die Deckenleuchte zur Pendelleuchte umfunktioniert werden und eignet sich somit auch hervorragend für Räume mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss eine Netzspannung von 120V – 240V.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	3800
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Faktor odsjaja (UGR)	22
Životni vek	25000
Dimabilno	Da DALI 2
Klasa energetske efikasnosti	E
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka nadgradna
Sijalica uključena	Da

Tehnički podaci - nastavak

Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	105
Snaga (W)	39
Nazivni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	1000
Način montaže	Plafonska nadgradna
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum Akril
Dužina (mm)	600
Širina (mm)	600
Visina (mm)	125
Dodatni pribor	LI1001950-;LI1001951-;LI1001952-;LI135250--;LI135251--;LI135254-- ;EHDALIDIM-
DxŠxV mm	600x600x125

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
MEDO 3300lm nadgradna/viseća svetiljka 3000K bela LED plafonska, i viseća svetiljka	LI1002882
Dodatni pribor	
MEDO 5m suspenzija, bela	LI1001950
MEDO 5m suspenzija, srebrnosiva	LI1001951
MEDO 5m suspenzija, crna	LI1001952
Viseći set za 1-10V MEDO LED, 5-core, crna	LI135250
Viseći set za 1-10V MEDO LED, 5-core, bela	LI135251
Viseći set za 1-10V MEDO LED, 5-core, srebrnosiva	LI135254
Ugradni dimer sa DALI balastom, VISIO 50 Za kontrolu dugmetom	EHDALIDIM