

Tehničke karakteristike artikla: LI1002915-

ONE 40 WL 770lm 3000/4000K DALI crna

LED zidna svetiljka



Detalji artikla

Reduziert, modern und elegant zieht das Design der ONE Leuchtenfamilie alle Blicke auf sich. Dabei sind die kreisrunden Leuchten durch ihre zu erwartende LED Lebensdauer von 30.000 Stunden auch noch äußerst nachhaltig. Nutzen Sie die ONE 40 DALI Indoor LED Wandaufbauleuchte schwarz für ein besonders angenehmen, DALI dimmbares Licht, das bei der Lichtfarbe schaltbar ist. Dazu bietet die in unterschiedliche Raumdimensionen ausrichtbare Leuchte einen hohen Farbwiedergabeindex von über 80. Dabei eignet sich die wartungsarme Leuchte für die Hotellerie und Gastronomie wie auch für Wohnräume gleichermaßen. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Indoor-Leuchten begeistern?

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	730 700
Boja svetla	Neutralno bela Toplo bela
Temperatura boje (K)	4000 3000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Životni vek	30000
Dimabilno	Da DALI 2
Klasa energetske efikasnosti	E
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Zidne nadgradne svetiljke

Tehnički podaci - nastavak

Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Snaga (W)	14
Nazivni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	350
Način montaže	Montaža na zid
Opis boje	crno
Materijal	Aluminijum Čelik
Dužina (mm)	400
Širina (mm)	400
Visina (mm)	75
Prečnik (mm)	400
Dodatni pribor	EHDALIDIM-
DxŠxV mm	400x400x75
ØxV mm	400x75

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
ONE 40 WL 770lm 3000/4000K DALI crna LED zidna svetiljka	LI1002915
Dodatni pribor	
Ugradni dimer sa DALI balastom, VISIO 50 Za kontrolu dugmetom	EHDALIDIM