

Tehničke karakteristike artikla: LI1003041 -

LED PANEL 3350lm 4000K fi60

LED plafonska svetiljka



Detalji artikla

Die in mehreren Lichtfarben erhältliche PANEL 60 DALI Deckenleuchte überzeugt neben ihrer ultraflachen Bauform, mit leistungsstarken LED Modulen in dimmbarer Ausführung. Der Aluminiumrahmen ist mit einer Acrylglasabdeckung versehen, die für eine homogene und blendfreie Ausleuchtung sorgt. Das bereits verbaute, DALI kompatible Betriebsgerät ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 100V -240V.

Tehnički podaci

Životni vek	30.000h
Dimabilno	DALI Da
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	110
Način montaže	Plafonska nadgradna
Dužina (mm)	600
Širina (mm)	600
Visina (mm)	55
Prečnik (mm)	600
Dodatni pribor	EHDALIDIM-
DxŠxV mm	600x600x55

Tehnički podaci - nastavak

ØxV mm

| 600x55

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
LED PANEL 3350lm 4000K fi60 LED plafonska svetiljka	LI1003041
Dodatni pribor	
Ugradni dimer sa DALI balastom, VISIO 50 Za kontrolu dugmetom	EHDALIDIM