

Tehničke karakteristike artikla: LI1003703-

# NUMINOS XL DL 37,4W 3300lm 2700K 55° 1050mA LED crna

Ugradna plafonska svetiljka, podesiva



## Detalji artikla

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3300 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Tehnički podaci

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Svetlosni flux (lm)      | 3300                           |
| Boja svetla              | Toplo bela comfort             |
| Temperatura boje (K)     | 2700                           |
| Indeks reprodukcije boje | ≥90                            |
| Životni vek              | 50.000h                        |
| Dimabilno                | U zavisnosti od driver-a<br>Da |
| Klasa zaštite            | III                            |
| IP stepen zaštite        | IP20                           |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                        |                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta svetiljke (prema načinu primene) | Plafonska svetiljka ugradna                                                                                              |
| Sijalica uključena                     | Da                                                                                                                       |
| Sijalično grlo                         | LED štampana ploča                                                                                                       |
| Ugao emisije (°)                       | 120                                                                                                                      |
| Snaga (W)                              | 37,40                                                                                                                    |
| Nazivna struja mA (mA)                 | 1050                                                                                                                     |
| Otvor (mm)                             | Ø 175                                                                                                                    |
| Ugradna dubina (mm)                    | 130                                                                                                                      |
| Opis boje                              | crno                                                                                                                     |
| Materijal                              | Aluminijum<br>Polikarbonat                                                                                               |
| Dužina (mm)                            | 190                                                                                                                      |
| Širina (mm)                            | 190                                                                                                                      |
| Visina (mm)                            | 118                                                                                                                      |
| Prečnik (mm)                           | 190                                                                                                                      |
| Dodatni pribor                         | LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006151-;LI1006152-;LI1006153-;LI1006154- |
| DxŠxV mm                               | 190x190x118                                                                                                              |
| ØxV mm                                 | 190x118                                                                                                                  |
| OTVOR mm                               | Ø 175                                                                                                                    |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                          | Kat. broj |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS XL DL 37,4W 3300lm 2700K 55° 1050mA LED crna<br>Ugradna plafonska svetiljka, podesiva | LI1003703 |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                         |           |
| LED Driver 40W multi mA<br>LED Driver                                                         | LI1004059 |
| LED Driver 28-40W 1000mA PHASE<br>LED Driver                                                  | LI1004066 |
| LED Driver 42-50W 1050mA DALI<br>LED Driver                                                   | LI1004071 |
| NUMINOS XL difuzor elipsa W LED IP20 providan                                                 | LI1004798 |
| NUMINOS XL difuzor prizma W LED IP20 providan                                                 | LI1004799 |
| NUMINOS XL difuzor W LED IP20 zamućen                                                         | LI1004800 |
| NUMINOS XL difuzor saće W LED crni                                                            | LI1004801 |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                   | Kat. broj |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dodatni pribor</b>                                                  |           |
| Numinos® XL montažni okvir, okrugli 240/180mm crna<br>Montažni okvir   | LI1006151 |
| Numinos® XL montažni okvir, okrugli 240/180mm bela<br>Montažni okvir   | LI1006152 |
| Numinos® XL montažni okvir, kvadratni 240/180mm crna<br>Montažni okvir | LI1006153 |
| Numinos® XL montažni okvir, kvadratni 240/180mm bela<br>Montažni okvir | LI1006154 |