

Tehničke karakteristike artikla: LI1003749-

# NUMINOS XL DL 37,4W 3800lm 4000K 40° 1050mA LED crna/bela

Ugradna plafonska svetiljka, podesiva



## Detalji artikla

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3800 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Tehnički podaci

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Svetlosni flux (lm)      | 3800                           |
| Boja svetla              | Neutralno bela                 |
| Temperatura boje (K)     | 4000                           |
| Indeks reprodukcije boje | ≥90                            |
| Životni vek              | 50.000h                        |
| Dimabilno                | U zavisnosti od driver-a<br>Da |
| Klasa zaštite            | III                            |
| IP stepen zaštite        | IP20                           |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                        |                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta svetiljke (prema načinu primene) | Plafonska svetiljka ugradna                                                                                              |
| Sijalica uključena                     | Da                                                                                                                       |
| Sijalično grlo                         | LED štampana ploča                                                                                                       |
| Ugao emisije (°)                       | 120                                                                                                                      |
| Snaga (W)                              | 37,40                                                                                                                    |
| Nazivna struja mA (mA)                 | 1050                                                                                                                     |
| Otvor (mm)                             | Ø 175                                                                                                                    |
| Ugradna dubina (mm)                    | 130                                                                                                                      |
| Opis boje                              | bela<br>crno                                                                                                             |
| Materijal                              | Aluminijum<br>Polikarbonat                                                                                               |
| Dužina (mm)                            | 190                                                                                                                      |
| Širina (mm)                            | 190                                                                                                                      |
| Visina (mm)                            | 118                                                                                                                      |
| Prečnik (mm)                           | 190                                                                                                                      |
| Dodatni pribor                         | LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006151-;LI1006152-;LI1006153-;LI1006154- |
| DxŠxV mm                               | 190x190x118                                                                                                              |
| ØxV mm                                 | 190x118                                                                                                                  |
| OTVOR mm                               | Ø 175                                                                                                                    |

## Tabela artikla

| OPIS                                                      | Kat. broj |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS XL DL 37,4W 3800lm 4000K 40° 1050mA LED crna/bela |           |
| Ugradna plafonska svetiljka, podesiva                     | LI1003749 |
| <b>Dodatni pribor</b>                                     |           |
| LED Driver 40W multi mA                                   |           |
| LED Driver                                                | LI1004059 |
| LED Driver 28-40W 1000mA PHASE                            |           |
| LED Driver                                                | LI1004066 |
| LED Driver 42-50W 1050mA DALI                             |           |
| LED Driver                                                | LI1004071 |
| NUMINOS XL difuzor elipsa W LED IP20 providan             | LI1004798 |
| NUMINOS XL difuzor prizma W LED IP20 providan             | LI1004799 |
| NUMINOS XL difuzor W LED IP20 zamućen                     | LI1004800 |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                   | Kat. broj |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dodatni pribor</b>                                                  |           |
| NUMINOS XL difuzor saće W LED crni                                     | LI1004801 |
| Numinos® XL montažni okvir, okrugli 240/180mm crna<br>Montažni okvir   | LI1006151 |
| Numinos® XL montažni okvir, okrugli 240/180mm bela<br>Montažni okvir   | LI1006152 |
| Numinos® XL montažni okvir, kvadratni 240/180mm crna<br>Montažni okvir | LI1006153 |
| Numinos® XL montažni okvir, kvadratni 240/180mm bela<br>Montažni okvir | LI1006154 |