

Tehničke karakteristike artikla: LI1003913-

# NUMINOS L DL 25,4W 2150lm 2700K 20°

## 700mA LED crna

Ugradna plafonska svetiljka



### Detalji artikla

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2150 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

### Tehnički podaci

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Svetlosni flux (lm)      | 2150                           |
| Boja svetla              | Toplo bela comfort             |
| Temperatura boje (K)     | 2700                           |
| Indeks reprodukcije boje | ≥90                            |
| Životni vek              | 50.000h                        |
| Dimabilno                | U zavisnosti od driver-a<br>Da |
| Klasa zaštite            | III                            |
| IP stepen zaštite        | IP20                           |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                        |                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta svetiljke (prema načinu primene) | Plafonska svetiljka ugradna                                                                                              |
| Sijalica uključena                     | Da                                                                                                                       |
| Sijalično grlo                         | LED štampana ploča                                                                                                       |
| Ugao emisije (°)                       | 120                                                                                                                      |
| Snaga (W)                              | 25,40                                                                                                                    |
| Nazivna struja mA (mA)                 | 700                                                                                                                      |
| Otvor (mm)                             | Ø 117                                                                                                                    |
| Ugradna dubina (mm)                    | 90                                                                                                                       |
| Opis boje                              | crno                                                                                                                     |
| Materijal                              | Aluminijum<br>Polikarbonat                                                                                               |
| Dužina (mm)                            | 130                                                                                                                      |
| Širina (mm)                            | 130                                                                                                                      |
| Visina (mm)                            | 85                                                                                                                       |
| Prečnik (mm)                           | 130                                                                                                                      |
| Dodatni pribor                         | LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| DxŠxV mm                               | 130x130x85                                                                                                               |
| ØxV mm                                 | 130x85                                                                                                                   |
| OTVOR mm                               | Ø 117                                                                                                                    |

## Tabela artikla

| OPIS                                               | Kat. broj |
|----------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS L DL 25,4W 2150lm 2700K 20° 700mA LED crna | LI1003913 |
| Ugradna plafonska svetiljka                        |           |
| <b>Dodatni pribor</b>                              |           |
| LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA               | LI1004062 |
| LED Driver                                         |           |
| LED Driver 30W 700mA                               | LI1004065 |
| LED Driver                                         |           |
| LED Driver 15W-40,6W 250/350/500/700mA             | LI1004070 |
| LED Driver                                         |           |
| NUMINOS L difuzor elipsa W LED IP20 providan       | LI1004794 |
| NUMINOS L difuzor prizma W LED IP20 providan       | LI1004795 |
| NUMINOS L difuzor W LED IP20 zamućen               | LI1004796 |
| NUMINOS L difuzor saće W LED IP20 crni             | LI1004797 |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                  | Kat. broj |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dodatni pribor</b>                                                 |           |
| Numinos® M montažni okvir, okrugli 240/120mm crna<br>Montažni okvir   | LI1006143 |
| Numinos® M montažni okvir, okrugli 240/120mm bela<br>Montažni okvir   | LI1006144 |
| Numinos® M montažni okvir, kvadratni 240/120mm crna<br>Montažni okvir | LI1006145 |
| Numinos® M montažni okvir, kvadratni 240/120mm bela<br>Montažni okvir | LI1006146 |