


Tehničke karakteristike artikla: LI1004017-

# NUMINOS XL DL 37,4W 3500lm 3000K 55° 1050mA LED crna/hrom

Ugradna plafonska svetiljka



## Detalji artikla

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Die verschiedenen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® DL XL Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3500 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Tehnički podaci

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Svetlosni flux (lm)      | 3500                           |
| Boja svetla              | Toplo bela                     |
| Temperatura boje (K)     | 3000                           |
| Indeks reprodukcije boje | ≥90                            |
| Životni vek              | 50.000h                        |
| Dimabilno                | U zavisnosti od driver-a<br>Da |
| Klasa zaštite            | III                            |
| IP stepen zaštite        | IP20                           |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                        |                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta svetiljke (prema načinu primene) | Plafonska svetiljka ugradna                                                             |
| Sijalica uključena                     | Da                                                                                      |
| Sijalično grlo                         | LED štampana ploča                                                                      |
| Ugao emisije (°)                       | 120                                                                                     |
| Snaga (W)                              | 37,40                                                                                   |
| Nazivna struja mA (mA)                 | 1050                                                                                    |
| Otvor (mm)                             | Ø 145                                                                                   |
| Ugradna dubina (mm)                    | 115                                                                                     |
| Opis boje                              | Hrom<br>crno                                                                            |
| Materijal                              | Aluminijum<br>Polikarbonat                                                              |
| Dužina (mm)                            | 160                                                                                     |
| Širina (mm)                            | 160                                                                                     |
| Visina (mm)                            | 108                                                                                     |
| Prečnik (mm)                           | 160                                                                                     |
| Dodatni pribor                         | LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006147- |
| DxŠxV mm                               | 160x160x108                                                                             |
| ØxV mm                                 | 160x108                                                                                 |
| OTVOR mm                               | Ø 145                                                                                   |

## Tabela artikla

| OPIS                                                      | Kat. broj |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS XL DL 37,4W 3500lm 3000K 55° 1050mA LED crna/hrom | LI1004017 |
| Ugradna plafonska svetiljka                               |           |
| <b>Dodatni pribor</b>                                     |           |
| LED Driver 40W multi mA                                   | LI1004059 |
| LED Driver                                                |           |
| LED Driver 28-40W 1000mA PHASE                            | LI1004066 |
| LED Driver                                                |           |
| LED Driver 42-50W 1050mA DALI                             | LI1004071 |
| LED Driver                                                |           |
| NUMINOS XL difuzor elipsa W LED IP20 providan             | LI1004798 |
| NUMINOS XL difuzor prizma W LED IP20 providan             | LI1004799 |
| NUMINOS XL difuzor W LED IP20 zamućen                     | LI1004800 |
| NUMINOS XL difuzor saće W LED crni                        | LI1004801 |
| Numinos® L montažni okvir, okrugli 240/150mm crna         | LI1006147 |
| Montažni okvir                                            |           |