

Tehničke karakteristike artikla: LI1004771 -

ONE 40 3-f. 15,2W 4000K 115° 230V DALI

IP20 crna

3-fazna šinska svetiljka



Detalji artikla

Das moderne Design der ONE Leuchtenfamilie zieht alle Blicke auf sich. Dazu kommt der hohe CRI über 90 für eine naturgetreue Farbwiedergabe der in unterschiedliche Raumdimensionen ausrichtbaren Leuchte. Dabei ist die elegante Leuchte für die Gastronomie und Hotellerie oder auch Wohnräume wie gemacht. Erleben Sie Licht mit SLV – seit 40 Jahren Ihr zuverlässiger Partner für Indoor-Leuchten aller Art.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	670
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Dimabilno	DALI Da
Klasa zaštite	II
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Sabirnica svetiljka
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	115

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	15,20
Nazivni napon AC (V)	220-240
Opis boje	crno
Materijal	Aluminijum
Dužina (mm)	400
Širina (mm)	400
Visina (mm)	105
Prečnik (mm)	400
Dodatni pribor	EHDALIDIM-
DxŠxV mm	400x400x105
ØxV mm	400x105

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
ONE 40 3-f. 15,2W 4000K 115° 230V DALI IP20 crna 3-fazna šinska svetiljka	LI1004771
Dodatni pribor	
Ugradni dimer sa DALI balastom, VISIO 50 Za kontrolu dugmetom	EHDALIDIM