

Tehničke karakteristike artikla: LI1005510-

NUMINOS® XS 670lm 200mA 20° 927 IP44 belo/hrom

LED ugradna plafonska svetiljka



Detalji artikla

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	670
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	20
Snaga (W)	7
Otvor (mm)	Ø 55
Dužina (mm)	65
Širina (mm)	65

Tehnički podaci - nastavak

Visina (mm)	45
Prečnik (mm)	65
DxŠxV mm	65x65x45
ØxV mm	65x45
OTVOR mm	Ø 55

OPIS

Kat. broj

NUMINOS® XS 670lm 200mA 20° 927 IP44 belo/hrom

LED ugradna plafonska svetiljka

LI1005510