


Tehničke karakteristike artikla: LI1005522-

# NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 930/IP44 crno/hrom

LED ugradna plafonska svetiljka



## Detalji artikla

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Tehnički podaci

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Svetlosni flux (lm) | 700                            |
| Dimabilno           | U zavisnosti od driver-a<br>Da |
| Sijalica uključena  | Da                             |
| Sijalično grlo      | LED štampana ploča             |
| Ugao emisije (°)    | 40                             |
| Snaga (W)           | 7                              |
| Otvor (mm)          | Ø 55                           |
| Dužina (mm)         | 65                             |
| Širina (mm)         | 65                             |

## Tehnički podaci - nastavak

|              |          |
|--------------|----------|
| Visina (mm)  | 45       |
| Prečnik (mm) | 65       |
| DxŠxV mm     | 65x65x45 |
| ØxV mm       | 65x45    |
| OTVOR mm     | Ø 55     |

OPIS

Kat. broj

NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 930/IP44 crno/hrom

LED ugradna plafonska svetiljka

LI1005522