

Tehničke karakteristike artikla: LI1005523-

NUMINOS® XS 690lm 200mA 55° 930/IP44

crna

LED ugradna plafonska svetiljka



Detalji artikla

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	690
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	55
Snaga (W)	7
Otvor (mm)	Ø 55
Dužina (mm)	65
Širina (mm)	65

Tehnički podaci - nastavak

Visina (mm)	45
Prečnik (mm)	65
DxŠxV mm	65x65x45
ØxV mm	65x45
OTVOR mm	Ø 55

OPIS

Kat. broj

NUMINOS® XS 690lm 200mA 55° 930/IP44 crna

LED ugradna plafonska svetiljka

LI1005523