

Tehničke karakteristike artikla: LI1005528-

NUMINOS® XS 730lm 200mA 20° 930 IP44 belo/hrom

LED ugradna plafonska svetiljka



Detalji artikla

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	730
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	20
Snaga (W)	7
Otvor (mm)	Ø 55
Dužina (mm)	65
Širina (mm)	65

Tehnički podaci - nastavak

Visina (mm)	45
Prečnik (mm)	65
DxŠxV mm	65x65x45
ØxV mm	65x45
OTVOR mm	Ø 55

OPIS

Kat. broj

NUMINOS® XS 730lm 200mA 20° 930 IP44 belo/hrom

LED ugradna plafonska svetiljka

LI1005528