

Tehničke karakteristike artikla: LI1005530-

NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 930/IP44 bela

LED ugradna plafonska svetiljka



Detalji artikla

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	700
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	40
Snaga (W)	7
Otvor (mm)	Ø 55
Dužina (mm)	65
Širina (mm)	65

Tehnički podaci - nastavak

Visina (mm)	45
Prečnik (mm)	65
DxŠxV mm	65x65x45
ØxV mm	65x45
OTVOR mm	Ø 55

OPIS

Kat. broj

NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 930/IP44 bela
LED ugradna plafonska svetiljka

LI1005530