


Tehničke karakteristike artikla: LI1005538-

NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 940/IP44

crna

LED ugradna plafonska svetiljka



Detalji artikla

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	700
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	40
Snaga (W)	7
Otvor (mm)	Ø 55
Dužina (mm)	65
Širina (mm)	65

Tehnički podaci - nastavak

Visina (mm)	45
Prečnik (mm)	65
DxŠxV mm	65x65x45
ØxV mm	65x45
OTVOR mm	Ø 55

OPIS

Kat. broj

NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 940/IP44 crna
LED ugradna plafonska svetiljka

LI1005538