

Tehničke karakteristike artikla: LI1005583-

NUMINOS® MOVE XS 670lm 200mA 40° 930 belo/crna

LED ugradna plafonska svetiljka



Detalji artikla

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	670
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	40
Snaga (W)	7
Otvor (mm)	Ø 68
Dužina (mm)	80
Širina (mm)	80

Tehnički podaci - nastavak

Visina (mm)	55
Prečnik (mm)	80
DxŠxV mm	80x80x55
ØxV mm	80x55
OTVOR mm	Ø 68

OPIS

Kat. broj

NUMINOS® MOVE XS 670lm 200mA 40° 930 belo/crna

LI1005583

LED ugradna plafonska svetiljka