

Tehničke karakteristike artikla: LI1005591 -

NUMINOS® MOVE XS 750lm 200mA 20° 940 crno/hrom

LED ugradna plafonska svetiljka



Detalji artikla

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® MOVE XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Tehnički podaci

Dimabilno	U zavisnosti od driver-a
	Da
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	20
Snaga (W)	7
Otvor (mm)	Ø 68
Dužina (mm)	80
Širina (mm)	80
Visina (mm)	55

Tehnički podaci - nastavak

Prečnik (mm)	80
DxŠxV mm	80x80x55
ØxV mm	80x55
OTVOR mm	Ø 68

OPIS

Kat. broj

NUMINOS® MOVE XS 750lm 200mA 20° 940 crno/hrom

LI1005591

LED ugradna plafonska svetiljka