

Tehničke karakteristike artikla: LI1005595-

# NUMINOS® MOVE XS 710lm 200mA 55° 940

**crna**

LED ugradna plafonska svetiljka



## Detalji artikla

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

## Tehnički podaci

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Svetlosni flux (lm) | 710                            |
| Dimabilno           | U zavisnosti od driver-a<br>Da |
| Sijalica uključena  | Da                             |
| Sijalično grlo      | LED štampana ploča             |
| Ugao emisije (°)    | 55                             |
| Snaga (W)           | 7                              |
| Otvor (mm)          | Ø 68                           |
| Dužina (mm)         | 80                             |
| Širina (mm)         | 80                             |

## Tehnički podaci - nastavak

|              |          |
|--------------|----------|
| Visina (mm)  | 55       |
| Prečnik (mm) | 80       |
| DxŠxV mm     | 80x80x55 |
| ØxV mm       | 80x55    |
| OTVOR mm     | Ø 68     |

OPIS

Kat. broj

NUMINOS® MOVE XS 710lm 200mA 55° 940 crna

LI1005595

LED ugradna plafonska svetiljka