

Tehničke karakteristike artikla: LI1005850-

# NUMINOS® GIMBLE XS 750lm 200mA 20°

## 940 crno/bela

LED ugradna plafonska svetiljka



### Detalji artikla

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

### Tehnički podaci

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Dimabilno          | U zavisnosti od driver-a |
|                    | Da                       |
| Sijalica uključena | Da                       |
| Sijalično grlo     | LED štampana ploča       |
| Ugao emisije (°)   | 20                       |
| Snaga (W)          | 7                        |
| Otvor (mm)         | Ø 68                     |
| Dužina (mm)        | 80                       |
| Širina (mm)        | 80                       |
| Visina (mm)        | 57                       |

## Tehnički podaci - nastavak

|              |          |
|--------------|----------|
| Prečnik (mm) | 80       |
| DxŠxV mm     | 80x80x57 |
| ØxV mm       | 80x57    |
| OTVOR mm     | Ø 68     |

OPIS

Kat. broj

NUMINOS® GIMBLE XS 750lm 200mA 20° 940 crno/bela

LED ugradna plafonska svetiljka

LI1005850