

Tehničke karakteristike artikla: LI1005890-

# NUMINOS® GIMBLE S 700lm 250mA 40° 930 crno/hrom

LED ugradna plafonska svetiljka



## Detalji artikla

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die verschiedenen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

## Tehnički podaci

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Svetlosni flux (lm) | 700                            |
| Dimabilno           | U zavisnosti od driver-a<br>Da |
| Sijalica uključena  | Da                             |
| Sijalično grlo      | LED štampana ploča             |
| Ugao emisije (°)    | 40                             |
| Snaga (W)           | 8,60                           |
| Otvor (mm)          | Ø 90                           |
| Dužina (mm)         | 100                            |
| Širina (mm)         | 100                            |

## Tehnički podaci - nastavak

|              |            |
|--------------|------------|
| Visina (mm)  | 70         |
| Prečnik (mm) | 100        |
| DxŠxV mm     | 100x100x70 |
| ØxV mm       | 100x70     |
| OTVOR mm     | Ø 90       |

OPIS

Kat. broj

NUMINOS® GIMBLE S 700lm 250mA 40° 930 crno/hrom

LED ugradna plafonska svetiljka

LI1005890