

Tehničke karakteristike artikla: LI1005897-

# NUMINOS® GIMBLE S 690lm 250mA 40° 930 belo/crna

LED ugradna plafonska svetiljka



## Detalji artikla

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Tehnički podaci

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Dimabilno          | U zavisnosti od driver-a |
|                    | Da                       |
| Sijalica uključena | Da                       |
| Sijalično grlo     | LED štampana ploča       |
| Ugao emisije (°)   | 40                       |
| Otvor (mm)         | Ø 90                     |
| Dužina (mm)        | 100                      |
| Širina (mm)        | 100                      |
| Visina (mm)        | 70                       |
| Prečnik (mm)       | 100                      |

## Tehnički podaci - nastavak

|          |            |
|----------|------------|
| DxŠxV mm | 100x100x70 |
| ØxV mm   | 100x70     |
| OTVOR mm | Ø 90       |

OPIS

Kat. broj

NUMINOS® GIMBLE S 690lm 250mA 40° 930 belo/crna

LED ugradna plafonska svetiljka

LI1005897