

Tehničke karakteristike artikla: LI1005975-

NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 20°

927 crna

LED ugradna plafonska svetiljka



Detalji artikla

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	2150
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	20
Otvor (mm)	Ø 145
Dužina (mm)	160
Širina (mm)	160
Visina (mm)	115

Tehnički podaci - nastavak

Prečnik (mm)	160
DxŠxV mm	160x160x115
ØxV mm	160x115
OTVOR mm	Ø 145

OPIS

Kat. broj

NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 20° 927 crna
LED ugradna plafonska svetiljka

LI1005975