

Tehničke karakteristike artikla: LI1005982-

NUMINOS® GIMBLE L 2250lm 700mA 700mA 55° 927 crno/bela

LED ugradna plafonska svetiljka



Detalji artikla

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	2250
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	55
Snaga (W)	25,40
Otvor (mm)	Ø 145
Dužina (mm)	160
Širina (mm)	160

Tehnički podaci - nastavak

Visina (mm)	115
Prečnik (mm)	160
DxŠxV mm	160x160x115
ØxV mm	160x115
OTVOR mm	Ø 145

OPIS

Kat. broj

NUMINOS® GIMBLE L 2250lm 700mA 700mA 55° 927 crno/bela

LED ugradna plafonska svetiljka

LI1005982