

Tehničke karakteristike artikla: LI1005988-

NUMINOS® GIMBLE L 2250lm 700mA 40°

927 bela

LED ugradna plafonska svetiljka



Detalji artikla

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	2250
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	40
Snaga (W)	25,40
Otvor (mm)	Ø 145
Dužina (mm)	160
Širina (mm)	160

Tehnički podaci - nastavak

Visina (mm)	115
Prečnik (mm)	160
DxŠxV mm	160x160x115
ØxV mm	160x115
OTVOR mm	Ø 145

OPIS

Kat. broj

NUMINOS® GIMBLE L 2250lm 700mA 40° 927 bela

LI1005988

LED ugradna plafonska svetiljka