

Tehničke karakteristike artikla: LI1005997-

NUMINOS® GIMBLE L 2300lm 700mA 40°

930 crno/bela

LED ugradna plafonska svetiljka



Detalji artikla

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	2300
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	40
Snaga (W)	25,40
Otvor (mm)	Ø 145
Dužina (mm)	160
Širina (mm)	160

Tehnički podaci - nastavak

Visina (mm)	115
Prečnik (mm)	160
DxŠxV mm	160x160x115
ØxV mm	160x115
OTVOR mm	Ø 145

OPIS

Kat. broj

NUMINOS® GIMBLE L 2300lm 700mA 40° 930 crno/bela

LED ugradna plafonska svetiljka

LI1005997