

Tehničke karakteristike artikla: LI1006002-

NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 20°

930 belo/crna

LED ugradna plafonska svetiljka



Detalji artikla

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	2150
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	20
Snaga (W)	25,40
Otvor (mm)	Ø 145
Dužina (mm)	160
Širina (mm)	160

Tehnički podaci - nastavak

Visina (mm)	115
Prečnik (mm)	160
DxŠxV mm	160x160x115
ØxV mm	160x115
OTVOR mm	Ø 145

OPIS

Kat. broj

NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 20° 930 belo/crna

LI1006002

LED ugradna plafonska svetiljka