

Tehničke karakteristike artikla: LI1006019-

# NUMINOS® GIMBLE L 2350lm 700mA 700mA 55° 940 crno/hrom

LED ugradna plafonska svetiljka



## Detalji artikla

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Tehnički podaci

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Dimabilno          | U zavisnosti od driver-a |
|                    | Da                       |
| Sijalica uključena | Da                       |
| Sijalično grlo     | LED štampana ploča       |
| Ugao emisije (°)   | 55                       |
| Snaga (W)          | 25,40                    |
| Otvor (mm)         | Ø 145                    |
| Dužina (mm)        | 160                      |
| Širina (mm)        | 160                      |
| Visina (mm)        | 115                      |

## Tehnički podaci - nastavak

|              |             |
|--------------|-------------|
| Prečnik (mm) | 160         |
| DxŠxV mm     | 160x160x115 |
| ØxV mm       | 160x115     |
| OTVOR mm     | Ø 145       |

OPIS

Kat. broj

NUMINOS® GIMBLE L 2350lm 700mA 700mA 55° 940 crno/hrom  
LED ugradna plafonska svetiljka

LI1006019